



IMOBILIZADOR DA KANGOO / CLIO (caixinha plug azul)

IMOBILIZADOR ANTIGO






REMOFER

TECNOLOGIA AUTOMOTIVA

IMOBILIZADOR DA KANGOO / CLIO (caixinha plug azul)

IMOBILIZADOR PLACA NOVA



IMOBILIZADOR DA KANGOO / CLIO (caixinha plug azul)




Quando o módulo de injeção está com problema a luz de injeção acende e do imobilizador acendem normalmente, porém a da resistência fica piscando.


Quando você liga a chave e a luz do imobilizador fica piscando pausadamente, o defeito é na caixa do imobilizador. E quando ela fica piscando rapidamente, provavelmente é o chip transponder com defeito.

Como descobrir a senha e gerar um chip pela Zed-bull



Abrir o software da Zed-bull. Clicar em «Open File».




Selecionar o arquivo que você leu 93C46.



Clicar em «Calcular Pin Code», o código aparece como na imagem abaixo.



Quando você clicar em «Transponder Programming» vai aparecer as duas opções de chip que você pode usar para gravar. Então você seleciona como na imagem abaixo, no caso o T5 e clique em «OK», depois disso vai programar.



Para o transponder ficar pronto para dar partida, você precisa clicar em «Key to Dump».

Para resetar a caixinha, usar o arquivo do banco de dados.